

# SCHMETZ

**Needles for sewing workwear**

**Agujas para coser ropa de trabajo**

**Aiguilles pour la confection de tenues de travail**

**Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung**



**This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical**  
**Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente**  
**Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique**  
**Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch**

# SCHMETZ

**Needles for sewing workwear**

**Agujas para coser ropa de trabajo**

**Aiguilles pour la confection de tenues de travail**

**Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
BQX1	90 100 14 16	060	30:15JB1
DAX1	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
DAX1 SES	80 12	010	04:45EB1
DBX1	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
DBX1	120 19	010	20:05 1
DBX1 MR	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0		14:25 1M
DBX1 NIT	80 12	010	14:25 8
DBX1 NIT	120 19	010	20:05 8
DBX1 SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
DBX1 SERV 7	120 19	010	20:05 17
DBX1 SERV 7 NIT	120 19	010	20:05 87
DBX1 SES	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
DBX1 SES	120 19	010	20:05EB1
DBX1 SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
DBX1 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
DBX1 SES SERV 7	120 19	010	20:05EB17
DBX1 SES TN	70 75 80 90 100 10 11 12 14 16	010	14:25EB9
DBX1 SES TN	120 19	010	20:05EB9
DBX1 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
DBX1 SUK	120 19	010	20:05FB1
DBX1 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
DBX1 SUK SERV 7	120 19	010	20:05FB17
DBX1 TN	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	010	14:25 9
DHX1	110 130 18 21	130	02:65 2

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX1	80 90 100 110 12 14 16 18	050	06:50 1
DVX1	100 110 125 140 16 18 20 22 040 044 049 054	040	36:05 1
DVX1 SUK	110 125 18 20 044 049	040	36:05FB1
TQX1	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
TQX1 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
TQX1 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
LWX2 T	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1
LWX2 T SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
LWX3 T	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
TQX3	80 90 100 110 12 14 16 18	060	44:15JB1
TVX3	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00 1
TVX3 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 6.0		38:00 1M
TVX3 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB1
TVX3 SES NIT	70 75 10 11 027 029	070	38:00EB8
TVX3 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB17
TVX3 SES TN	70 75 80 100 10 11 12 16 027 029 032 040	070	38:00EB9
TVX3 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB1
TVX3 SUK MR	3.5 4.5		38:00FB1M
TVX3 SUK NIT	70 10 027	070	38:00FB8
TVX3 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
TVX3 TN	75 80 90 110 11 12 14 18 029 032 036 044	070	38:00 9
LWX4 T	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
DPX5	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05 1
DPX5 MR	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0		20:05 1M
DPX5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
DPX5 SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 17
DPX5 SERV 7 NIT	120 19	010	20:05 87
DPX5 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05EB1
DPX5 SES NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05EB8
DPX5 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB17
DPX5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
DPX5 SES TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB9
DPX5 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
DPX5 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05FB1
DPX5 SUK MR	3.0 3.5 4.0 4.5 6.0		20:05FB1M
DPX5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
DPX5 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05FB17
DPX5 TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 9
LW-C5	70 80 10 12 027 032	220	23:80CC1
LWX5 T	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
LWX5 T SES	90 14 25	170	43:75CB1
LWX6 T	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear Agujas para coser ropa de trabajo Aiguilles pour la confection de tenues de travail Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
LWX6 T SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
LWX7 T	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
TQX7	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	030	47:42JB1
TQX7 SES	70 75 80 90 100 110 120 125 10 11 12 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
TQX7 SPI	100 16	030	47:42MA1
TQX7 SUK	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	030	47:42FB1
TQX9	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
TQ-N14	90 100 110 14 16 18	060	47:30JB1
16X231	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
16X231 MR	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0		14:25 1M
16X231 NIT	80 12	010	14:25 8
16X231 SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
16X231 SES	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
16X231 SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
16X231 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
16X231 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
16X231 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
DPX17	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	37:20 1
DPX17 GO RRT	100 110 16 18	020	37:23ED1
DPX17 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0		37:20 1M
DPX17 NIT	100 120 16 19	020	37:20 8
DPX17 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20 17
DPX17 SERV 7 NIT	110 18	020	37:20 87
DPX17 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	020	37:20EB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX17 SES NIT	120 19	020	37:20EB8
DPX17 SES SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20EB17
DPX17 SES TN	75 80 120 11 12 19	020	37:20EB9
DPX17 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	020	37:20FB1
DPX17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
DPX17 TN	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20 9
DFX19	90 14	060	16:05JB1
24X1	110 130 18 21	130	02:65 2
DV-K25	110 130 18 21	110	33:14 1
B-26	80 90 12 14	080	03:08 1
RMX26	80 90 12 14	080	03:08 1
B-27	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36 1
B-27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
B-27 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36EB1
B-27 SES NIT	70 75 80 10 11 12	040	03:36EB8
B-27 SES TN	70 75 80 90 10 11 12 14	040	03:36EB9
B-27 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36FB1
B-27 TN	75 80 90 100 110 120 11 12 14 16 18 19	040	03:36 9
DCX27	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36 1
DCX27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
DCX27 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36EB1
DCX27 SES NIT	70 75 80 10 11 12	040	03:36EB8
DCX27 SES TN	70 75 80 90 10 11 12 14	040	03:36EB9
DCX27 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36FB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DCX27 TN	75 80 90 100 110 120 11 12 14 16 18 19	040	03:36 9
29-BB	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
29-BD	80 90 100 110 12 14 16 18	200	23:83CC1
29-BK	70 80 10 12 027 032	220	23:80CC1
29-BL	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1
29-BL SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
29-CA	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
29-CB	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
29-CB SES	90 14 25	170	43:75CB1
29-LSS	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
29-S	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
29-S SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
29-S SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
29X3	90 100 110 14 16 18	020	35:15 1
29-13	80 90 100 110 12 14 16 18	200	23:83CC1
29-39	70 80 10 12 027 032	220	23:80CC1
B-29	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69 1
B-29 A	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69 1
B-29 A SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
B-29 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
RMX29	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69 1
RMX29 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX35	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10 1
DPX35 K	80 90 100 110 140 12 14 16 18 22	040	32:05JB1
DPX35 MR	2.5 3.0 4.0 5.0 6.0		32:10 1M
DPX35 SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10 17
DPX35 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10EB1
DPX35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10EB17
DPX35 SES SERV 7 NIT	120 19	030	32:10EB87
DPX35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10FB1
DPX35 SUK SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	32:10FB17
DPX35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
DPX35 SUK TN	110 120 18 19	030	32:10FB9
DPX35 TN	110 18	030	32:10 9
DVX57	70 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	080	33:30 1
DVX57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
DVX57 SES	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
DVX57 SUK	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
62X57	70 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	080	33:30 1
62X57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
62X57 SES	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
62X57 SUK	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
B-63	70 75 80 85 90 100 110 120 130 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	35:40 1
B-63 MR	2.5 3.0		35:40 1M
B-63 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40EB1
B-63 SKU	90 14	040	35:40KB1



# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-63 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40FB1
B-63 TN	70 75 10 11	040	35:40 9
DVX63	70 75 80 85 90 100 110 120 130 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	35:40 1
DVX63 MR	2.5 3.0		35:40 1M
DVX63 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40EB1
DVX63 SKU	90 14	040	35:40KB1
DVX63 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40FB1
DVX63 TN	70 75 10 11	040	35:40 9
B-64	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30 1
B-64 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30EB1
B-64 SPI	90 14	040	26:30MA1
B-64 SUK	60 70 75 80 90 100 110 120 8 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30FB1
TVX64	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30 1
TVX64 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30EB1
TVX64 SPI	90 14	040	26:30MA1
TVX64 SUK	60 70 75 80 90 100 110 120 8 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30FB1
DPX85 SES	90 100 14 16	040	32:14EB1
88X1	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
88X1 SES	80 12	010	04:45EB1
88X9	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
88X9 SES	80 12	010	04:45EB1
108X1	90 100 14 16	060	30:15JB1
UOX113 GS SES SERV 7	130 21	080	26:65EB17
UY 113 GHS SERV 7	130 21	080	26:65EB17

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 113 GS SES SERV 7	130 21	080	26:65EB17
FLX118 A SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08EB1
FLX118 A SUK	65 70 75 9 10 11 025 027 029	090	24:08FB1
FLX118 GBS SES	70 75 80 90 10 11 12 14 027 029 032 036	080	24:09EB1
FLX118 GHS	70 75 80 90 10 11 12 027 029 032	080	24:09FB1
UY 118 GAS SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08EB1
UY 118 GAS SUK	65 70 75 9 10 11 025 027 029	090	24:08FB1
UY 118 GBS SES	70 75 80 90 10 11 12 14 027 029 032 036	080	24:09EB1
UY 118 GHS	70 75 80 90 10 11 12 14 027 029 032 036	080	24:09FB1
UY 118 GKS SES	70 75 80 10 11 12 027 029 032	090	24:10EB1
UY 121 GBS	70 75 100 110 125 10 11 16 18 20 027 029 040 044 049	040	38:43FB1
UY 121 GBS SERV 3	70 10 027	040	38:43FB13
UY 121 GHS	110 125 18 20 044 049	040	36:05FB1
UY 121 GJS	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
UY 121 GS	100 110 125 140 16 18 20 22 040 044 049 054	040	36:05 1
UY 121 GUS	65 75 9 11 025 029	040	37:92FB1
UY 121 GUS SERV 2	60 8	040	37:92FB12
UY 121 GXS	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40EB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UYX121 GBS	70 75 100 110 125 10 11 16 18 20 027 029 040 044 049	040	38:43FB1
UY 128 GAS	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00 1
UY 128 GAS MR	2.5 3.0 3.5 4.0 6.0		38:00 1M
UY 128 GAS SERV 6	110 125 140 18 20 22 044 049 054	090	38:00 16
UY 128 GAS SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB1
UY 128 GAS SES NIT	70 75 10 11 027 029	070	38:00EB8
UY 128 GAS SES SERV6	125 20 049	090	38:00EB16
UY 128 GAS SES SERV7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB17
UY 128 GAS SES TN	70 75 80 100 10 11 12 16 027 029 032 040	070	38:00EB9
UY 128 GAS TN	75 80 90 110 11 12 14 18 029 032 036 044	070	38:00 9
UY 128 GBS	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB1
UY 128 GBS MR	3.5 4.5		38:00FB1M
UY 128 GBS NIT	70 10 027	070	38:00FB8
UY 128 GBS SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
UY 128 GHS	75 80 90 100 110 125 140 11 12 14 16 18 20 22 029 032 036 040 044 049 054	100	39:55FB1
UY 128 GLS	75 80 90 100 110 125 140 11 12 14 16 18 20 22 029 032 036 040 044 049 054	100	39:55FB1
UYX128 GLS	75 80 90 100 110 125 140 11 12 14 16 18 20 22 029 032 036 040 044 049 054	100	39:55FB1
130X19	90 14	060	16:05JB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 (R)	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05 1
134 (R) MR	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0		20:05 1M
134 (R) NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
134 (R) SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 17
134 (R) SERV 7 NIT	120 19	010	20:05 87
134 (R) TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 9
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	040	20:05UA1
134 FORTE	90 100 110 120 14 16 18 19	050	19:40 1
134 K	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
134 K SES	80 90 12 14	040	19:25EB1
134 KK	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
134 KK SES	80 90 12 14	010	18:60EB1
134 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05EB1
134 SES NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05EB8
134 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB17
134 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
134 SES TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB9
134 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
134 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05FB1
134 SUK MR	3.0 3.5 4.0 4.5 6.0		20:05FB1M
134 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
134 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05FB17

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 (R)	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10 1
134-35 (R) MR	2.5 3.0 4.0 5.0 6.0		32:10 1M
134-35 (R) TN	110 18	030	32:10 9
134-35 K	80 90 100 110 140 12 14 16 18 22	040	32:05JB1
134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10 17
134-35 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10EB1
134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10EB17
134-35 SES SERV 7 NIT	120 19	030	32:10EB87
134-35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10FB1
134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	32:10FB17
134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
134-35 SUK TN	110 120 18 19	030	32:10FB9
B-134	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
B-134 SES	80 90 12 14	010	18:60EB1
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	040	20:05UA1
PFX134 K	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
PFX134 K SES	80 90 12 14	040	19:25EB1
PFX134 KK	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
PFX134 KK SES	80 90 12 14	010	18:60EB1
135X1	80 90 100 110 12 14 16 18	050	06:50 1
135X5	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05 1
135X5 FORTE	90 100 110 120 14 16 18 19	050	19:40 1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X5 MR	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0		20:05 1M
135X5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
135X5 SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 17
135X5 SERV 7 NIT	120 19	010	20:05 87
135X5 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05EB1
135X5 SES NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05EB8
135X5 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB17
135X5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
135X5 SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	20:05EB9
135X5 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
135X5 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05FB1
135X5 SUK MR	3.0 3.5 4.0 4.5 6.0		20:05FB1M
135X5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
135X5 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05FB17
135X17	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	37:20 1
135X17 GO RRT	100 110 16 18	020	37:23ED1
135X17 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0		37:20 1M
135X17 NIT	100 120 16 19	020	37:20 8
135X17 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20 17
135X17 SERV 7 NIT	110 18	020	37:20 87
135X17 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	020	37:20EB1
135X17 SES NIT	120 19	020	37:20EB8
135X17 SES SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20EB17
135X17 SES SERV 7 NIT	120 19	020	37:20EB87

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X17 SES TN	75 80 120 11 12 19	020	37:20EB9
135X17 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	020	37:20FB1
135X17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
135X17 TN	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20 9
149X3	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00 1
149X3 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 6.0		38:00 1M
149X3 SERV 6	110 125 140 18 20 22 044 049 054	090	38:00 16
149X3 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB1
149X3 SES NIT	70 75 10 11 027 029	070	38:00EB8
149X3 SES SERV 6	125 20 049	090	38:00EB16
149X3 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB17
149X3 SES TN	70 75 80 100 10 11 12 16 027 029 032 040	070	38:00EB9
149X3 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB1
149X3 SUK MR	3.5 4.5		38:00FB1M
149X3 SUK NIT	70 10 027	070	38:00FB8
149X3 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
149X3 TN	75 80 90 110 11 12 14 18 029 032 036 044	070	38:00 9
UNX154	60 8	200	06:62EB1
175X1	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
175X1 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
175X1 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
175X3	80 90 100 110 12 14 16 18	060	44:15JB1
175X7	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	030	47:42JB1
175X7 KK	90 100 110 14 16 18	060	47:30JB1
175X7 SES	70 75 80 90 100 110 120 125 10 11 12 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
175X7 SPI	100 16	030	47:42MA1
175X7 SUK	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	030	47:42FB1
175X9	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
UOX180 G SES	110 120 125 130 140 18 19 20 21 22 044 048 049 054	050	23:05EB1
UOX180 GXS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UOX180G MR	4.0 4.5 5.0 6.0		23:05 1M
UY 180 GLS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GNS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GS MR	4.0 4.5 5.0 6.0		23:05 1M
UY 180 GS SES	110 120 125 130 140 18 19 20 21 22 044 048 049 054	050	23:05EB1
UY 180 GXS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GYS SES	110 120 125 130 140 18 19 20 21 22 044 048 049 054	050	23:05EB1
190 (R)	70 80 10 12	040	47:25 1
190 K	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	040	47:20JB1
190 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	040	47:25EB1
190 SUK	80 90 12 14	040	47:25FB1



# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
MTX190	70 80 10 12	040	47:25 1
MTX190 K	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	040	47:20JB1
MTX190 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	040	47:25EB1
MTX190 SUK	80 90 12 14	040	47:25FB1
UY 191 GS	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36 1
UY 191 GS NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
UY 191 GS SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36EB1
UY 191 GS SES NIT	70 75 80 10 11 12	040	03:36EB8
UY 191 GS SES TN	70 75 80 90 10 11 12 14	040	03:36EB9
UY 191 GS SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36FB1
UY 191 GS TN	75 80 90 100 110 120 11 12 14 16 18 19	040	03:36 9
251 EU	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	39:66CC1
251 EU SES	65 70 80 90 9 10 12 14	190	39:66CB1
251 LG	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
251 LG SES	90 14 25	170	43:75CB1
251	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
LWX251 EU	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	39:66CC1
LWX251 EU SES	65 70 80 90 9 10 12 14	190	39:66CB1
265-50 EO	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	050	19:24EB1
DPX265	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	050	19:24EB1
287 WH	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
287 WH MR	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0		14:25 1M
287 WH NIT	80 12	010	14:25 8

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
287 WH SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
287 WH SES	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
287 WH SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
287 WH SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
287 WH SES TN	70 75 80 90 100 10 11 12 14 16	010	14:25EB9
287 WH SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
287 WH SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
287 WH TN	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	010	14:25 9
287 WH/1738 SUK (B)	80 12	010	14:25FB1B
300 SES	90 14 25	170	43:75CB1
300	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
332 (R)	90 100 110 14 16 18	020	35:15 1
332 EXT.LG	90 100 14 16	100	52:14 1
332 LG	100 110 16 18	060	48:30 1
332 LGH KSP	90 100 110 120 14 16 18 19	040	48:29JB1
ARX332 LG	100 110 16 18	060	48:30 1
SMX332 EXT.LG	90 100 14 16	100	52:14 1
SMX332 LG KSP	90 100 110 120 14 16 18 19	040	48:29JB1
438-80 EO	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	050	19:24EB1
501 (SC)	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28 1
501 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28EB1
501 SUK	100 110 120 16 18 19 1 2 3	040	08:28FB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
556 KH	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
556 KH SES	80 90 12 14	040	19:25EB1
558 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	060	18:58 17
558 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58EB1
558 SUK	100 110 120 16 18 19	060	18:58FB1
558 TN	100 16	060	18:58 9
558	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58 1
DOX558	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58 1
DOX558 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	060	18:58 17
DOX558 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58EB1
DOX558 SUK	100 110 120 16 18 19	060	18:58FB1
DOX558 TN	100 16	060	18:58 9
579 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	100	18:59EB1
579 SES TN	110 120 18 19	100	18:59EB9
750 (SC)	80 90 100 110 12 14 16 18 2/0 0 1 2	070	08:30 1
750 SES	70 80 90 100 10 12 14 16 3/0 2/0 0 1	070	08:30EB1
EBX750	80 90 100 110 12 14 16 18 2/0 0 1 2	070	08:30 1
EBX750 SES	70 80 90 100 10 12 14 16 3/0 2/0 0 1	070	08:30EB1
EBX755	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28 1
EBX755 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28EB1
EBX755 SUK	100 110 120 16 18 19 1 2 3	040	08:28FB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
780 M	125 20	250	45:12 2
797 KH	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
797 KH SES	80 90 12 14	040	19:25EB1
971 B/1	90 100 14 16	140	38:47 1
DVX971 B	90 100 14 16	140	38:47 1
MY 1001	100 110 125 140 16 18 20 22 040 044 049 054	040	36:05 1
MY 1001 SUK	110 125 18 20 044 049	040	36:05FB1
MY 1023	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36 1
MY 1023 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
MY 1023 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36EB1
MY 1023 SES NIT	70 75 80 10 11 12	040	03:36EB8
MY 1023 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36FB1
1128 SES	80 12	010	04:45EB1
1128	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
1280 KSP	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 KSP SES	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 KSP-2	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB1
1280 SES NIT	70 75 10 11 027 029	070	38:00EB8
1280 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB17
1280 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1280 SUK NIT	70 10 027	070	38:00FB8
1280 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
1280	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00 1
1515-01MR	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0		14:25 1M
1669 E EO	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	190	33:50CC1
1669 SES	65 70 80 90 9 10 12 14	190	39:66CB1
1669	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	39:66CC1
LWX1669 E	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	190	33:50CC1
1671 E EO	80 90 100 12 14 16	220	45:47CC1
1717 DC	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
1717 SRUE	80 90 100 110 12 14 16 18	220	23:86CC1
1717 TP	80 90 100 110 12 14 16 18	200	23:83CC1
1738 (A)	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
1738 (A) NIT	80 12	010	14:25 8
1738 (A) SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
1738 (A) SES	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
1738 (A) SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
1738 (A) SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
1738 (A) SES TN	70 75 80 90 100 10 11 12 14 16	010	14:25EB9
1738 (A) SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
1738 (A) SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
1738 (A) TN	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	010	14:25 9

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1807 (D)	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28 1
1807 (D) SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28EB1
1807 (D) SUK	100 110 120 16 18 19 1 2 3	040	08:28FB1
1828 E	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
1955-01MR	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0		20:05 1M
1955-07MR	3.0 3.5 4.0 4.5 6.0		20:05FB1M
SY 1955	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	20:05 1
SY 1955 TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 9
1985 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
1985 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
1985	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
1987	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
2000 A/38	100	270	90:10 2
2000 A/49	115	270	90:10 2
DPN-2000 A/38	100	270	90:10 2
DPN-2000 A/49	115	270	90:10 2
2018	80 90 100 110 12 14 16 18	060	44:15JB1
2091 KK	90 100 110 14 16 18	060	47:30JB1
2091 SES	70 75 80 90 100 110 120 125 10 11 12 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
2091 SPI	100 16	030	47:42MA1
2091 SUK	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	030	47:42FB1
2091	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	030	47:42JB1
2134-35	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10 1

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
2134-35 MR	2.5 3.0 4.0 5.0 6.0		32:10 1M
2134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10 17
2134-35 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10EB1
2134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10EB17
2134-35 SES SERV 7 NIT	120 19	030	32:10EB87
2134-35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10FB1
2134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	32:10FB17
2134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
2134-35 SUK TN	110 120 18 19	030	32:10FB9
2134-35 TN	110 18	030	32:10 9
2134-85 SES	90 100 14 16	040	32:14EB1
2140 TP	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1
2140 TP SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
2186 TP	70 80 10 12 027 032	220	23:80CC1
UY 3029 GHS	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
UY 3029 GS	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69 1
SY 3260-06	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
SY 3260-07	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
SY 3260	70 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	080	33:30 1
3355-01MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0		37:20 1M
SY 3355	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	37:20 1
SY 3355 GO RRT	100 110 16 18	020	37:23ED1
SY 3355 NIT	100 120 16 19	020	37:20 8
SY 3355 TN	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20 9

# SCHMETZ

## Needles for sewing workwear

## Agujas para coser ropa de trabajo

## Aiguilles pour la confection de tenues de travail

## Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
3651-01MR	2.5 3.0 3.5 4.0 6.0		38:00 1M
3651-07MR	3.5 4.5		38:00FB1M
3669 E	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	190	33:50CC1
4463-35	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1
4463-35 SES	70 80 10 12	070	35:45EB1
UOX4463 LG	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1
UOX4463 LG SES	70 80 10 12	070	35:45EB1
5640 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
5640 SES	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
5640 SUK	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
5640	70 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	080	33:30 1
6935-01MR	4.0 4.5 5.0 6.0		23:05 1M
7225-01MR	2.5 3.0 4.0 5.0 6.0		32:10 1M
7380-01MR	2.5 3.0		35:40 1M
SY 7876	100	270	90:10 2
SY 7878	115	270	90:10 2
UY 8454 GAS	60 8	200	06:62EB1
UY 8454 GAS SES	60 8	200	06:62EB1
UY 8454 GS	60 8	200	06:62EB1



# SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System

NM / SIZE

PG

CANU

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

[www.schmetz.com](http://www.schmetz.com), [servicehouse@schmetz.com](mailto:servicehouse@schmetz.com)

