

SCHMETZ

Needles for sewing wedding and evening dresses

Agujas para coser ropa de novia y de noche

Aiguilles pour la confection des tenues de soirée

Nadeln für die Verarbeitung von Braut- und Abendkleidung



This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical
Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente
Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique
Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch

SCHMETZ

Needles for sewing wedding and evening dresses

Agujas para coser ropa de novia y de noche

Aiguilles pour la confection des tenues de soirée

Nadeln für die Verarbeitung von Braut- und Abendkleidung

| System | NM / SIZE | PG | CANU |
|------------|---|-----|----------|
| CPX1 | 80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044 | 070 | 23:10 1 |
| DAX1 | 70 75 80 90 10 11 12 14 | 010 | 04:45 1 |
| DAX1 SES | 80 12 | 010 | 04:45EB1 |
| DCX1 | 55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14 | 040 | 03:33 1 |
| DCX1 SES | 55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14 | 040 | 03:33EB1 |
| DCX1 SUK | 55 60 70 80 90 6 8 10 12 14 | 040 | 03:33FB1 |
| DMX1 | 55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14 | 040 | 03:33 1 |
| DMX1 SES | 55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14 | 040 | 03:33EB1 |
| DMX1 SUK | 55 60 70 80 90 6 8 10 12 14 | 040 | 03:33FB1 |
| TQX1 SPI | 90 100 14 16 | 020 | 27:90MA1 |
| TVX1 | 75 90 100 11 14 16 | 080 | 27:45 1 |
| LWX2 T | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 43:45CC1 |
| LWX2 T SES | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 43:45CB1 |
| LWX3 T | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 200 | 39:70CC1 |
| LWX4 T | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 200 | 39:70CC1 |
| LW-C5 | 70 80 10 12 027 032 | 220 | 23:80CC1 |
| LWX5 T | 65 70 75 80 9 10 11 12 00 05 10 15 | 170 | 43:75CC1 |
| LWX6 T | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 43:45CC1 |
| LWX6 T SES | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 43:45CB1 |
| LWX7 T | 70 80 10 12 | 250 | 27:55BA1 |
| CPX12 | 80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23 | 210 | 27:60 1 |
| DMX13 SES | 70 75 80 90 10 11 12 14 | 060 | 03:28EB1 |
| DMX13 SUK | 80 90 12 14 | 060 | 03:28FB1 |

SCHMETZ

Needles for sewing wedding and evening dresses

Agujas para coser ropa de novia y de noche

Aiguilles pour la confection des tenues de soirée

Nadeln für die Verarbeitung von Braut- und Abendkleidung

| System | NM / SIZE | PG | CANU |
|-----------|---|-----|----------|
| B-26 | 80 90 12 14 | 080 | 03:08 1 |
| RMX26 | 80 90 12 14 | 080 | 03:08 1 |
| 29-BB | 70 80 10 12 | 250 | 27:55BA1 |
| 29-BD | 80 12 | 200 | 23:83CC1 |
| 29-BK | 70 80 10 12 027 032 | 220 | 23:80CC1 |
| 29-BL | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 43:45CC1 |
| 29-BL SES | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 43:45CB1 |
| 29-C-150 | 80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044 | 070 | 23:10 1 |
| 29-C-151 | 80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23 | 210 | 27:60 1 |
| 29-CA | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 200 | 39:70CC1 |
| 29-CB | 65 70 75 80 9 10 11 12 00 05 10 15 | 170 | 43:75CC1 |
| 29-DEA | 80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044 | 070 | 23:10 1 |
| 29-DHA | 80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23 | 210 | 27:60 1 |
| 29-S SPI | 90 100 14 16 | 020 | 27:90MA1 |
| 29-13 | 80 12 | 200 | 23:83CC1 |
| 29-39 | 70 80 10 12 027 032 | 220 | 23:80CC1 |
| DPX35 CR | 90 100 110 14 16 18 | 060 | 32:10UA1 |
| DVX43 | 75 90 11 14 | 100 | 38:10 1 |
| 62X43 | 75 90 11 14 | 100 | 38:10 1 |
| 81X1 | 55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14 | 040 | 03:33 1 |
| 81X1 SES | 55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14 | 040 | 03:33EB1 |
| 81X1 SUK | 55 60 70 80 90 6 8 10 12 14 | 040 | 03:33FB1 |

SCHMETZ

Needles for sewing wedding and evening dresses

Agujas para coser ropa de novia y de noche

Aiguilles pour la confection des tenues de soirée

Nadeln für die Verarbeitung von Braut- und Abendkleidung

| System | NM / SIZE | PG | CANU |
|----------------|---|-----|----------|
| 82X1 | 55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14 | 040 | 03:33 1 |
| 82X1 SES | 55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14 | 040 | 03:33EB1 |
| 82X1 SUK | 55 60 70 80 90 6 8 10 12 14 | 040 | 03:33FB1 |
| 82X13 SES | 70 75 80 90 10 11 12 14 | 060 | 03:28EB1 |
| 82X13 SUK | 80 90 12 14 | 060 | 03:28FB1 |
| 88X1 | 70 75 80 90 10 11 12 14 | 010 | 04:45 1 |
| 88X1 SES | 80 12 | 010 | 04:45EB1 |
| 88X9 | 70 75 80 90 10 11 12 14 | 010 | 04:45 1 |
| 88X9 SES | 80 12 | 010 | 04:45EB1 |
| UY 110 GAS | 100 16 040 | 110 | 26:50 1 |
| UY 110 GS | 100 16 040 | 110 | 26:50 1 |
| UYX110 GAS | 100 16 040 | 110 | 26:50 1 |
| FLX118 A | 60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036 | 090 | 24:08 1 |
| FLX118 A SES | 60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036 | 090 | 24:08EB1 |
| FLX118 A SUK | 65 70 75 9 10 11 025 027 029 | 090 | 24:08FB1 |
| UY 118 GAS | 60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036 | 090 | 24:08 1 |
| UY 118 GAS SES | 60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036 | 090 | 24:08EB1 |
| UY 118 GAS SUK | 65 70 75 9 10 11 025 027 029 | 090 | 24:08FB1 |
| UY 121 GJS | 70 75 80 10 11 12 027 029 032 | 070 | 37:90EB1 |
| UY 121 GUS | 65 75 9 11 025 029 | 040 | 37:92FB1 |

SCHMETZ

Needles for sewing wedding and evening dresses

Agujas para coser ropa de novia y de noche

Aiguilles pour la confection des tenues de soirée

Nadeln für die Verarbeitung von Braut- und Abendkleidung

| System | NM / SIZE | PG | CANU |
|-------------------|---|-----|-----------|
| UY 121 GUS SERV 2 | 60 8 | 040 | 37:92FB12 |
| UY 128 GHS | 75 80 90 11 12 14 029 032 036 | 100 | 39:55FB1 |
| UY 128 GLS | 75 80 90 11 12 14 029 032 036 | 100 | 39:55FB1 |
| UYX128 GLS | 75 80 90 11 12 14 029 032 036 | 100 | 39:55FB1 |
| UY 133 GS | 90 14 036 | 120 | 37:40 1 |
| UYX133 GS | 90 14 036 | 120 | 37:40 1 |
| 134-35 CR | 90 100 110 14 16 18 | 060 | 32:10UA1 |
| 149X1 | 75 90 100 11 14 16 | 080 | 27:45 1 |
| 150 | 80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044 | 070 | 23:10 1 |
| 151 S | 80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23 | 210 | 27:60 1 |
| 175X1 SPI | 90 100 14 16 | 020 | 27:90MA1 |
| 190 SES | 80 12 | 040 | 47:25EB1 |
| 190 SUK | 80 90 12 14 | 040 | 47:25FB1 |
| MTX190 SES | 80 12 | 040 | 47:25EB1 |
| MTX190 SUK | 80 90 12 14 | 040 | 47:25FB1 |
| 251 EU | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 39:66CC1 |
| 251 EU SES | 65 70 80 90 9 10 12 14 | 190 | 39:66CB1 |
| 251 LG | 65 70 75 80 9 10 11 12 00 05 10 15 | 170 | 43:75CC1 |
| 251 | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 200 | 39:70CC1 |
| LWX251 EU | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 39:66CC1 |
| LWX251 EU SES | 65 70 80 90 9 10 12 14 | 190 | 39:66CB1 |

SCHMETZ

Needles for sewing wedding and evening dresses

Agujas para coser ropa de novia y de noche

Aiguilles pour la confection des tenues de soirée

Nadeln für die Verarbeitung von Braut- und Abendkleidung

| System | NM / SIZE | PG | CANU |
|---------------|--|-----|----------|
| 265 KK | 70 80 90 10 12 14 | 040 | 18:61 1 |
| 265-50 EO | 70 80 90 10 12 14 | 050 | 19:24EB1 |
| DPX265 | 70 80 90 10 12 14 | 050 | 19:24EB1 |
| 300 | 65 70 75 80 9 10 11 12 00 05 10 15 | 170 | 43:75CC1 |
| 332 EXT.LG | 90 14 | 100 | 52:14 1 |
| SMX332 EXT.LG | 90 14 | 100 | 52:14 1 |
| 438 KK | 70 80 90 10 12 14 | 040 | 18:61 1 |
| 438-80 EO | 70 80 90 10 12 14 | 050 | 19:24EB1 |
| DPX438 KK | 70 80 90 10 12 14 | 040 | 18:61 1 |
| 1128 SES | 80 12 | 010 | 04:45EB1 |
| 1128 | 70 75 80 90 10 11 12 14 | 010 | 04:45 1 |
| 1280 KSP | 70 75 80 10 11 12 027 029 032 | 070 | 37:90EB1 |
| 1280 KSP SES | 70 75 80 10 11 12 027 029 032 | 070 | 37:90EB1 |
| 1280 KSP-2 | 70 75 80 10 11 12 027 029 032 | 070 | 37:90EB1 |
| 1669 E EO | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 33:50CC1 |
| 1669 SES | 65 70 80 90 9 10 12 14 | 190 | 39:66CB1 |
| 1669 | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 39:66CC1 |
| LWX1669 E | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 33:50CC1 |
| 1671 E EO | 80 12 | 220 | 45:47CC1 |
| 1717 DC | 70 80 10 12 | 250 | 27:55BA1 |
| 1717 SRUE | 80 12 | 220 | 23:86CC1 |
| 1717 TP | 80 12 | 200 | 23:83CC1 |

SCHMETZ

Needles for sewing wedding and evening dresses

Agujas para coser ropa de novia y de noche

Aiguilles pour la confection des tenues de soirée

Nadeln für die Verarbeitung von Braut- und Abendkleidung

| System | NM / SIZE | PG | CANU |
|---------------|--------------------------------|-----|----------|
| 1738 KK ER | 90 14 | 080 | 10:50DA1 |
| DBX1738 KK ER | 90 14 | 080 | 10:50DA1 |
| 1828 E | 70 80 10 12 | 250 | 27:55BA1 |
| 1886 KK SES | 70 75 80 90 10 11 12 14 | 060 | 03:28EB1 |
| 1886 KK SUK | 80 90 12 14 | 060 | 03:28FB1 |
| 1985 SPI | 90 100 14 16 | 020 | 27:90MA1 |
| 2134-35 CR | 90 100 110 14 16 18 | 060 | 32:10UA1 |
| 2140 TP | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 43:45CC1 |
| 2140 TP SES | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 43:45CB1 |
| 2186 TP | 70 80 10 12 027 032 | 220 | 23:80CC1 |
| 3669 E | 60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 | 190 | 33:50CC1 |

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

